

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Afrikansk Svinpest



Bild: JRF/Johan Boström



JÄGARNAS
RIKSFÖRBUND

Minigallup

- Hur många har jagat vildsvin minst 1 gång detta jaktår?
- Hur många har skjutit vildsvin detta jaktår?
- Hur många har skjutit fler än 1 vildsvin detta jaktår?
- Hur många har skjutit fler än 5 vildsvin detta jaktår?



Afrikansk svinpest – historisk tillbakablick

- Sjukdomen kommer ursprungligen från sub-Sahara
- Har sedan 2007/2008 etablerat sig i Kaukasus och Ryssland
- Sedan 2014 förekommer den i ett flertal länder i EU
- Under 2018 har den upptäckts även i Kina
- Flera utbrott i Europa under åren, främst i Spanien/Portugal (57 & 60) och på Sardinien (65)




Bild: JRF/Johan Boström

Spridning

- A -> B 2007/2008 – Georgien –
– Mänsklig påverkan
- B -> C 2008-2014 – Ryssland –
– Mänsklig påverkan
- C -> D 2014-2018 – Europa –
– Vildsvin/mänsklig påverkan
- E – 2018 – Kina – Okänt



Spridning



Antal fall:

2014≈ 300

2015≈ 1700

2016≈ 2300

2017≈ 3900

2018≈ 6000

Bilder: SVA/Karl Ståhl

≈95% av fallen har varit på vildsvin



JÄGARNAS
RIKSFÖRBUND




Bild: JRF/Jens Gustafsson

Sjukdomsförlopp

- Akut förlopp – grisarna dör innan några symtom har hunnit observeras
- Långsammare form – flera månaders sjukdom – leder ofelbart till döden
- Blödningar från kroppsöppningar, mun och ändtarm, kan observeras samt missfärgad, blåaktig, hud
- Besvär när vilda djur dör – otillgängliga platser

Hur sprids den?

- Smittar genom direktkontakt eller indirekt överföring
- Tre tänkbara scenarior:
 - Korvmacka från långtradarchaffis
 - Jaktturist
 - Bil som kört i vildsvinsspillning
- Osannolikt att viruset korsar Östersjön på egen hand



Bild: JRF/Jens Gustafsson

Hur sprids den?



Bilder: JRF/Johan Boström

- Kött 21°C resp 4°C: 16 resp. 150 dagar
- Parma-/serranoskinka:>140 dagar
- Blod vid rumstemp: > 1år
- Gödsel i rumstemperatur: ≈ 1v
- Stallmiljö: < 1 vecka
- Hö/halm/spannmål?

Hur kan spridning förhindras?

- Ta inte in kött från vildsvin i landet
- Spola av däckan på bilen om du kört i ett land med smittan
- Om du jagat i ett område där smittan finns – tvätta kläder noga – särskilt fokus på kängor och stövlar!



Bild: Produktbild



JÄGARNAS
RIKSFÖRBUND

Effekter av afrikansk svinpest

- För tamsvin – Totalt exportförbud – Katastrof!
- För vildsvin – Stora delar av populationen kan slås ut
- Stora ekonomiska följder för jaktbranschen – jaktens ekonomi cirkulerar kring vildsvin i södra Sverige
- Snabba förändringar i viltstammarna är aldrig bra – åt något håll




Bild: JRF/Dan Törnström



Strategi om den väl kommer




Bild: JRF/Johan Boström

- Begränsad utfodring/åtling
- Reglerad jakt – riktad jakt (suggor/gyltor) uppmuntras för reduktion av populationen
- Undvika jakt som leder till ökade förflyttningar (hundjakt)
- Intensifierad övervakning
- Insamling av kadaver
- Informationspridning och kunskapsförmedling



Strategi om den väl kommer



Positiva fall (kadaver)

Kärnområde (ingen jakt)

Buffertzon (riktad jakt)

Yttre zon (intensiv jakt)



JÄGARNAS
RIKSFÖRBUND

Ett gott exempel - Tjeckien




Bilder: EU

- Första fallet 26 juni 2017
- >40 mil från närmaste tidigare fall – Punktintroduktion (jmf Belgien)
- 50 km² område stängslades in
- El- och doftstängsel
- Tycks vara framgångsrikt – Tjeckien är friskförklarat!



JÄGARNAS
RIKSFÖRBUND

Mer Afrikansk svinpest nu än någonsin...



Vilka myndigheter har ansvar?



- SVA – Viltövervakning samt provtagning
- Jordbruksverket – Tamdjurssidan
- Naturvårdsverket – Vilda djur
- Länsstyrelserna – Tillsynsmyndighet



Vad händer om svinpesten kommer?

- Strikt reglerad jakt i vissa områden
- Risk för total kollaps av svinpopulationen – lokalt, regionalt eller nationellt
- Jaktarrenden? Vildsvinshundar? Jaktbranschen?



Bild: JRF/Jens Gustafsson



JÄGARNAS
RIKSFÖRBUND

Vad kan jägarna göra?

- Följ myndigheternas råd, rekommendationer och krav
- Rapportera misstankar om sjuka vildsvin till SVA
- Sprid kunskap inom jägarleden om svinpesten och hur jägarna ska agera
- Vid jakt i smittade områden – tänk extra mycket på hygien och rengöring av utrustning




Bild: Jens Gustafsson



Rapportera vilt

- Via <https://rapporteravilt.sva.se> kan allmänheten rapportera in upphittat, dött, vilt.
- Gäller inte enbart vildsvin utan allt vilt, dokumentera gärna med bilder och så mycket information som går.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://rapporteravilt.sva.se>. The page header features the SVA logo and two navigation links: "Rapportera sjuka/döda vilda djur" and "Rapportera sjuka/döda fiskar". A yellow banner below the header states "Gula fält är obligatoriska vid registrering". The main form is titled "Var gjordes fyndet?" and includes the following fields:

- Län**: A dropdown menu.
- Kommun**: A dropdown menu.
- Fyndplats/ort**: A text input field.
- Jag anger koordinater manuellt (i WGS84 lat/long decimalt)
- Koordinater**: A text input field containing the coordinates (59.192033,17.628845).

Below this section is the "Uppgifter om fyndet" section with the following fields:

- Djurslagsgrupp**: A dropdown menu.
- Djurslag**: A text input field with a search icon.
- Antal**: A dropdown menu showing the value "1".
- Skick**: A dropdown menu.
- Bild på fyndet**: A button labeled "Välj filer".

